

**Кулланыусыларзың хокуктарын яклау һәм
кеше именлеге өлкәһендә күзәтәү буйынса
федераль хезмәттең Башкортостан
Республикаһы буйынса идаралығы**

Р. Зорге урамы, 58, Өфө,
Башкортостан Республикаһы, 450054
тел/факс (347) 2487217, 2299099/2487316
E-mail: rpnrб@ufanet.ru http://www.rpnrb.ufanet.ru

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450054
тел/факс (347) 2487217, 2299099/2487316
E-mail: rpnrб@ufanet.ru http://www.rpnrb.ufanet.ru

№	
На №	от
О выпуске флота	

Руководителям предприятий,
организаций, учреждений

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан направляет Вам информацию по вопросам проведения выпуска флота в эксплуатационную готовность в навигацию 2007 года.

1. В соответствии с требованиями Сан ПиН 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» судовладельцы перед началом навигации составляют графики предъявления судов специалистам территориального управления для проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий.

2. На судне к моменту осмотра должны быть закончены все ремонтные работы.

3. Подготовлен список экипажа с указанием должности (экипаж судна полностью укомплектован) и личные медицинские книжки, в которых должны быть сведения о прохождении медицинской комиссии, о полученных профилактических прививках, результаты гигиенического обучения и допуск к работе, в соответствии с приказами.

4. Сведения о ремонтных работах, касающихся санитарного состояния судна, выполненных в межнавигационный период.

5. Сведения о системах, имеющихся на судах:

5.1. По системе водоснабжения (если имеется по проекту):

- Наличие откорректированной схемы системы водоснабжения;
- Результаты анализов проб питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим и химическим (органолептическим) показателям;
- Условия приема питьевой воды, состояние шлангов для заправки водой из береговых гидрантов;
- Наличие устройств для замера уровня воды в цистерне;
- Акт о состоянии покрытий внутренних поверхностей цистерн питьевой воды;
- Сертификаты на материалы покрытия внутренних поверхностей цистерн питьевой воды (при окраске цистерн в текущем году);
- Акт о проведении дезинфекции системы водоснабжения с указанием даты и использованного дезинфицирующего средства;
- Акт о работе станции ППВ «Озон»;
- Результаты лабораторных исследований по программе производственного контроля в 2006 году;
- Обеспечение экипажей и пассажиров кипяченой водой.

5.2. По системам, предотвращающим загрязнение водной среды:

- Наличие откорректированной схемы, с указанием мест опломбировки выходных клинкетов хозяйственно-фекальных и подсланевых вод;
- Результаты анализов очищенной сточной воды (при наличии станции ООСВ) по микробиологическим показателям;
- Акт о техническом состоянии станции ООСВ;
- Результаты лабораторных исследований по программе производственного контроля в 2006 году;
- Условия передачи на очистные сооружения или суда сборщики сточных вод, нефтесодержащих вод, мусора и отходов;
- Наличие пломб на арматуре, через которую возможен сброс за борт неочищенных сточных и нефтесодержащих вод, их соответствие представленным схемам опломбировки;
- Наличие необходимого количества контейнеров (баков) для сбора мусора и отходов.

5.3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

- Акты о работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- Результаты инструментальных исследований по программе производственного контроля в 2006 году.

5.4. Система искусственного освещения:

- Акт о работе системы искусственного освещения;
- Схема искусственного освещения;
- Результаты инструментальных исследований по программе производственного контроля в 2006 году.

6. По жилым и общественным помещениям:

- Наличие и состояние оборудования и инвентаря;
- Состояние постельного белья, матрасов, подушек и одеял;
- Количество комплектов постельного белья с учетом его смены;
- Наличие средств уборки помещений, уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих средств.

7. По помещениям пищеблока:

- Состояние и оборудование камбуза, заготовочных, посудомоечных помещений, кладовых для хранения пищевых продуктов, в том числе холодильных камер (бытовых холодильников);
- Акт о работе теплового и холодильного оборудования;
- Наличие и состояние инвентаря камбуза (кипятильник, котлы, баки, кастрюли, сковороды), заготовочных (разделочные доски для разных продуктов и их маркировка), посудомоечных (моющих средств, щеток, мочалок и т.д.);
- Наличие и состояние санодержки работников пищеблока;
- Наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

8. По санитарно-бытовым и санитарно-гигиеническим помещениям:

- Наличие и состояние инвентаря и оборудования в прачечных (при наличии на судне) и сушильных помещениях;
- Состояние кладовых (шкафов) чистого и грязного белья;
- Состояние кладовых для спецодежды экипажа;

- Состояние и готовность к работе санитарно-технического оборудования в туалетах, умывальных, душевых, банях;
 - Наличие и состояние инвентаря и расходных материалов в санитарно-гигиенических помещениях (скамеек, полочек для мыла и мочалок, вешалок для полотенец и т.д.)
 - Наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
9. По машинным и служебным помещениям:
- Наличие спецодежды у мотористов и механиков;
 - Наличие средств индивидуальной защиты от шума;
 - Состояние изоляции на нагретых поверхностях оборудования и трубопроводов;
 - Результаты лабораторных и инструментальных исследований в машинном отделении по программе производственного контроля в 2006 году;
 - Наличие предупреждающих надписей в помещениях с уровнем звука выше 85 дБА;
 - Наличие и состояние защитных экранов на оборудовании для радиосвязи.
10. Сведения по медицинским помещениям на судах 305 проекта:
- Наличие и состояние инвентаря в медицинской каюте, изоляторе;
 - Наличие необходимого перечня лекарств и средств оказания первой медицинской помощи с использованием одноразовых материалов;
 - Наличие у мед. работника противочумного костюма первого типа.
11. Иметь программу производственного контроля, согласованную с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан с результатами лабораторно-инструментальных исследований, а также договор на проведение лабораторных и инструментальных исследований на 2007 год.
12. Обеспечить питание экипажей речных судов в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ от 30.09.2002 г. №122 «О порядке обеспечения питанием экипажей морских, речных и воздушных судов».

Для заключения договоров на проведение лабораторных и инструментальных исследований можно обращаться в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» по адресу: 450054, г.Уфа, ул. Шафиева, 7.

Руководитель Управления
 Главный государственный
 санитарный врач по Республике Башкортостан

Р.М.Такаев