



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уфа

01.10.2007 г.

№ 14

**Об усилении мероприятий по реализации Программы ликвидации кори
в Республике Башкортостан к 2010 году**

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан, Р.М. Такаев, проанализировав эпидемическую обстановку по кори и эффективность проводимой работы по профилактике этой инфекции, установил следующее.

В Республике Башкортостан с 2003 года проводится работа по созданию условий для предупреждения возникновения и полного искоренения коревой инфекции, ликвидации местных случаев заболеваний населения корью.

Активно осуществляется деятельность Башкирского регионального центра по надзору за корью. Повысилась эффективность эпидемиологического надзора за коревой инфекцией, возрос объем вирусологических исследований материала от больных на 70% в сравнении с 2005 годом (2005 г. – 82 сыворотки, 2006 г. – 140). Охват детей вакцинацией против кори в установленные национальным календарем профилактических прививок сроки достиг 98,4%, ревакцинацией – 97,4%.

Дополнительно иммунизируются лица в возрасте до 35 лет, не привитые ранее живой коревой вакциной или не имеющие сведений о прививках.

Напряженность иммунитета к кори ежегодно исследуется у детей и взрослых в индикаторных группах населения в количестве около 2000 человек. Удельный вес серонегативных лиц во всех обследованных возрастных группах не превышает регламентируемый критерий и составляет 0,9 – 2,0%.

Заболеваемость корью в республике не превышает 1 случай на 1 млн. населения, так в 2005 - 2007 годах зарегистрировано 3 случая заболевания корью.

Вместе с тем, при реализации мероприятий Программы ликвидации кори в Республике Башкортостан, имеют место определенные недостатки и нерешенные вопросы.

Продолжают выявляться случаи заболевания корью среди местного населения, в 2006 году зарегистрировано 3 случая кори в г. Уфе и Уфимском районе

(2005 г. - 0), показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 0,07. Заболеваемость корью отмечалась среди взрослого населения (16, 25 и 38 лет), 66,6% заболевших составляли лица, не имеющие сведений о прививках или о заболевании корью в анамнезе.

Отмечается увеличение числа детей, не привитых против кори в возрастной группе с 2 до 14 лет. На 01.01.2007 года в республике не привито против кори - 632 ребенка (2005 г. – 526), что составляет 0,1% от числа детей, состоящих на учете.

Недостаточными темпами осуществляется иммунизация лиц в возрастной группе 18 – 35 лет. На 01.01.2007 года уровень привитости взрослого населения республики против кори составил 78,1%, на 14 территориях этот показатель был ниже 50%. В возникших эпидемических очагах с подозрением на корь продолжают выявляться лица до 35 лет без сведений о прививках или своевременно не привитые против кори.

Недостаточно налажен учет профилактических прививок у взрослого населения, не во всех поликлиниках созданы прививочные картотеки. Обеспеченность взрослого населения сертификатами о профилактических прививках по состоянию на 31.12. 2006 года составляла 44%.

В ряде территорий отмечается необоснованное расхождение данных о численности взрослого населения с 18 до 35 лет по состоянию на 01.01.2007 года и на 01.07.2007 года (Альшеевский, Белокатайский, Давлекановский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Нуримановский, Куюргазинский, Стерлитамакский, Уфимский, Чегмагушевский районы, г.г. Уфа, Ишимбай, Кумертау, Салават, Октябрьский, Туймазы).

Не принимаются действенные меры по выявлению и проведению дополнительной иммунизации групп высокого риска – студентов высших и средних учебных заведений, призывников, медицинских работников, педагогов, военнослужащих, работников торговли и общественного питания, мигрантов, приезжих специалистов (строителей), пациентов социальных учреждений.

В лечебно-профилактических учреждениях республики неудовлетворительно внедряются мероприятия эпидемиологического надзора за краснушной инфекцией и синдромом врожденной краснухи (СВК) в планы мероприятий второго этапа Программы ликвидации кори.

В целях усиления мероприятий по реализации Программы ликвидации кори к 2010 году в Республике Башкортостан и в соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 14, 5 апреля 1999 г., ст. 1650), ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства российской Федерации, 1998 г., № 38, ст. 4736) и во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.08.2007 г. № 63 «Об усилении мероприятий по реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации к 2010 году»

Постановляю:

1. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан рекомендовать:

1.1. Рассмотреть на заседании межведомственных противоэпидемических комиссий вопрос о ходе реализации Программы ликвидации кори к 2010 году, при необходимости внести изменения и дополнения в планы мероприятий по реализации данной программы;

1.2. Оказать содействие и всестороннюю поддержку органам и учреждениям здравоохранения в организации и проведении дополнительной иммунизации против кори подлежащих контингентов.

2. Министерству внутренних дел Республики Башкортостан, Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан, Управлению Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан рекомендовать:

2.1. Решить вопрос о приобретении коревой вакцины и проведении дополнительной иммунизации против кори личного состава войск, дислоцированных на территории Республики Башкортостан, вольнонаемных сотрудников и населения, находящегося в зонах воздействия объектов, в возрасте до 35 лет, не привитых, не болевших корью, не имеющих сведений о прививках, с обеспечением охвата не менее 95%;

2.2. Обеспечить систематический оперативный обмен с органами управления и учреждениями здравоохранения на местах информацией о возникновении случаев заболевания корью и проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятиях;

2.3. Потребовать от медицинских работников, обслуживающих вышеперечисленные контингенты (п. 2.1), осуществлять активное выявление случаев кори среди больных с температурой и экзантемными проявлениями (независимо от первичного клинического диагноза) в целях активного надзора за коревой инфекцией и направлять сыворотки крови для исследования в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

3. Министерству образования Республики Башкортостан рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении в перечень документов, необходимых для поступления в среднее или высшее учебное заведение, документа о профилактических прививках.

4. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан рекомендовать:

4.1. Рассмотреть вопрос о ходе реализации Программы ликвидации кори к 2010 году в Республике Башкортостан на заседании межведомственной комиссии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и систематически проводить заслушивания руководителей учреждений здравоохранения по данному вопросу;

4.2. Принять конкретные меры по созданию и постоянному ведению в лечебно-профилактических учреждениях республики информационной базы данных о проведенных профилактических прививках взрослому населению, обеспечению детского и взрослого населения сертификатами о профилактических прививках.

5. Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения Республики Башкортостан:

5.1. Провести анализ привитости взрослого населения в возрасте до 35 лет, в том числе групп риска (студентов высших и средних учебных заведений, медицинских работников, педагогов, работников сферы обслуживания, призывников, пациентов и сотрудников социальных учреждений) по состоянию на 01.01.08 года и 01.07.08 года и направить данные в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалы к 10.01.08 года и 05.07.08 года;

5.2. Завершить в 2007-2008 годах иммунизацию взрослого населения до 35 лет не привитых, не болевших, не имеющих сведений о прививках, с первоочередной вакцинацией студентов высших и средних учебных заведений, призывников, мигрантов, других труднодоступных групп населения (цыгане, вынужденные переселенцы, члены религиозных общин и др.), а также лиц из групп риска – медицинские работники, педагоги, работники сферы обслуживания и др. с охватом не менее 95% от числа подлежащих;

5.3. Обеспечить повсеместное поддержание высокого уровня (не менее 95%) охвата детей вакцинацией и ревакцинацией против кори в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок;

5.4. Принять необходимые меры по обеспечению требований холодовой цепи на всех этапах транспортирования и хранения коревой вакцины;

5.5. Осуществлять активное выявление случаев кори среди больных с температурой и экзантемными проявлениями (независимо от первичного клинического диагноза) в целях активного надзора за коревой инфекцией и направлять сыворотки крови для исследования в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

5.6. Повысить эффективность противоэпидемических мероприятий в очагах коревой инфекции за счет максимального расширения их границ и своевременного выявления источников инфекции. Прививки против кори по эпидпоказаниям проводить (независимо от возраста) всем не привитым, не болевшим корью ранее, а также не имеющим сведений о прививках;

5.7. Активизировать работу по широкому информированию населения о ходе реализации Программы ликвидации кори и негативных последствиях отказов от проведения профилактических прививок;

5.8. Обеспечить внедрение мероприятий эпидемиологического надзора за краснушной инфекцией и синдромом врожденной краснухи (СВК) в планы мероприятий второго этапа Программы ликвидации кори.

6. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Минину Г.Д. представить сведения о привитости против кори взрослого населения до 35 лет, в том числе групп риска (студентов высших и средних учебных заведений, медицинских работников, педагогов, работников сферы обслуживания, призывников, пациентов и сотрудников социальных учреждений) по состоянию на 01.01.08 года и 01.07.08 года в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан к 15.01.08 года и 10.07.08 года.

7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан:

6.1. Обеспечить действенный надзор за состоянием и достоверностью привитости против кори детей в декретированных возрастах и взрослых до 35 лет, обратив первоочередное внимание на медицинских работников, персонал и пациентов детских домов и домов ребенка, социальных учреждений, педагогов, учащихся СУЗов и ВУЗов, мигрантов (в том числе строителей), других труднодоступных групп населения;

6.2. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением условий транспортирования и хранения коревой вакцины на всех этапах холодовой цепи;

6.3. Усилить надзор за активным выявлением случаев кори среди больных с температурой и экзантемными проявлениями и внедрением мероприятий эпидемиологического надзора за краснушной инфекцией и синдромом врожденной краснухи (СВК) в планы мероприятий второго этапа Программы ликвидации кори;

6.4. О выполнении данного постановления доложить к 15.06.2008 года.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Н.А. Кучимову.

Руководитель

Р.М. Такаев